Bilan de Lequesne - arthrose de hanche

Rubrique : auto-administré + observation/spécifique arthrose hanche

Note préliminaire : ces repères permettent de s'assurer de l'adéquation entre le patient et l'outil de bilan proposé.

BILAN D'UTILISATION COURANTE :

International « validé » (3)	International, largement accepté (2)	National (1)	Local (0)
--	--	------------------------	---------------------

Niveau du bilan : 2

POINT DE VUE UTILISATEUR (SI POSSIBLE)

Simplicité d'utilisation SCORE = 1	Facilité de lecture SCORE = 1	Sensibilité aux très petits écarts SCORE = 3	Fiabilité vérifiée SCORE = 0	Reproductible inter intra SCORE = 2
--	---	--	--	---

Scores appliqués : 3 = excellent 2 = bon 1 = acceptable 0 = questionnable

Présentation :

Test permettant d'apprécier rapidement les incapacités du patient. Le bilan explore 3 dimensions : (1) douleur ou gêne (2) distance de marche, (3) difficultés de la vie quotidienne. Permet de suivre les effets du traitement.

Critères d'inclusion (les catégories majeures cliniques) :

Hanches dégénératives, vérification de résultat du traitement, et indications de la pose d'une prothèse totale.

Critères d'exclusion (ne pas utiliser pour) :

Gêne résiduelle post-opératoire de sujets jeunes.

Critères de péjoration (diagnostic associé) :

Implication d'un ou deux genoux.

Evolution du score :

Du meilleur (0 = aucune douleur) vers le moins bon (2 = douleur même immobile)
(1 = douleur seulement au mouvement, ou dans certaines postures)
Pour la distance de marche, cotation de 1 à 8.

Bilan fonctionnel de la hanche (Lequesne).